

# Przykładowy egzamin - Zestaw E18

Ostatnia aktualizacja pliku: 21.01.2024 23:26.

Imię i nazwisko, numer albumu .....

## Informacje wstępne

- Punktacja: 46-50 pkt - bdb(5,0); 41-45 pkt - db+(4,5); 36-40 pkt - db(4,0); 31-35 pkt - dst+(3,5); 26-30 pkt - dst(3,0); 0-25 pkt - ndst (2,0).
- **Egzamin należy wykonać na komputerach zamontowanych na stałe w pracowniach.**
- Student przesyłając rozwiązania oświadcza, że rozwiązał je samodzielnie.
- W trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów pomocniczych w żadnej formie. Wszelkie kody powinny być napisane manualnie bez wspomaganie się dodatkami automatycznie generującymi kod (np. Copilot, chat GPT itp.).
- Publikowanie poleceń i rozwiązań w internecie jest zabronione do czasu napisania egzaminu przez wszystkich.
- Należy zwracać uwagę na właściwe umieszczenie kodu (luzem lub w pakiecie). Kod musi się kompilować, aby był sprawdzany. Kod zakomentowany nie będzie sprawdzany.
- Należy oddzielać klasę z definicjami od klasy testującej (z main) zgodnie z poleceniami.
- Jeśli w poleceniu nie jest podany typ zmiennej, można go wybrać dowolnie.
- Jeśli w danej metodzie nie ma sprecyzowanej „walidacji”, to można ją pominąć.
- **Metody nie powinny wykonywać nadmiarowych, nielogicznych czynności.**
- Poza zmiennymi/polami w klasie wymienionym w poleceniach zabronione jest tworzenie innych pól w klasie. Stworzenie dodatkowych metod jest dopuszczalne (o ile polecenie tego nie zabrania), ale nie należy tego nadużywać.
- Należy zachowywać kolejność argumentów w konstruktorach i metodach. Należy dążyć do tego, że nazwy argumentów metod powinny pokrywać się z nazwami pól w klasie, gdzie to ma sens.
- Warto zwracać uwagę na typ zwracany metod — jeśli metoda ma „coś” zwrócić, będzie to wskazane w poleceniu.
- Jeśli w poleceniu nie są sprecyzowane modyfikatory dostępu, należy dostępować zgodnie z zasadami hermetyzacji.
- Jeśli w poleceniu pojawia się informacja o konieczności zachowania formatowania napisów (np. wielkość znaków, znaki interpunkcyjne), to należy to bezwzględnie wykonać.
- **W rozwiązaniach należy uwzględnić dobre praktyki omawiane na wykładzie, o ile polecenie nie mówi coś innego.**
- Rozwiązania (projekt z IntelliJ) należy w całości spakować jako archiwum zip. Następnie ustawić nazwę. Rozwiązania należy umieścić na pendrive przekazany przez prowadzącego egzamin. Rozwiązania niespakowane jako zip nie będą sprawdzane. Archiwum powinno być bez hasła.
- **Nazwa archiwum powinna być wg schematu NUMERZESTAWU\_NUMERALBUMU.zip gdzie numer zestawu znajduje się na górze kartki z poleceniami. np. A23\_123456.zip.**
- Zawartość pendrive będzie pusta. Umieszczenie poleceń na pendrive powinno odbyć się w czasie egzaminie. Rozwiązania po czasie mogą nie być sprawdzane.
- Podpunkty będą oceniane kaskadowo oraz wykładniczo — wykonanie ich bez wykonania wcześniejszych podpunktów może oznaczać zero punktów. Koniec polecenia ma największą wagę w ocenie danego zadania.
- O ile nie zaznaczono w poleceniu inaczej, każdą z metod należy wywołać co najmniej jeden raz (może być bardzo trywialnie). Warto zwrócić uwagę, że samo tworzenie obiektów w każdym zdefiniowanym samodzielnie typie nie jest wymagane (chyba że polecenie tego wymaga).
- Po kartkach z poleceniami można pisać i traktować jako brudnopis.

## Zadanie 1. (13pkt max.)

A. Wykonaj poniższe czynności:

- Stwórz klasę `Pilot`, która powinna być częścią odpowiedniego pakietu `aviation`.
- Klasa `Pilot` powinna posiadać dwa pola:
  - `name`: typu `String`, reprezentującego imię pilota.
  - `flightHours`: tablica pięciu zmiennych typu `double`, reprezentująca liczbę godzin lotu podczas różnych misji.
- Zaimplementuj w klasie `Pilot` interfejs `Cloneable`.
- Nadpisz metodę `clone` z interfejsu `Cloneable`, aby umożliwić klonowanie obiektów klasy `Pilot`.
- W zadaniu uwzględnij głębokie kopiowanie dla pola będącego tablicą.

B. Wykonaj poniższe czynności:

- Napisz metodę `main` w klasie `TestPilot` w tym samym pakiecie, a w niej
  - Utwórz obiekt klasy `Pilot`.
  - Sklonuj utworzony obiekt `Pilot`.
  - Zmień liczbę godzin lotu na pozycji trzeciej w tablicy `flightHours` oryginalnego pilota (stwórz w tym celu odpowiednią metodę).
  - Wyświetl liczby godzin lotu obu pilotów (oryginału i jego kłona), aby sprawdzić, czy zmiany w jednym obiekcie nie wpływają na drugi, świadcząc o ich niezależności.

## Zadanie 2. (13pkt max.)

- Wykonaj czynności w pakiecie `beverages`.
- Napisz klasę `BeverageItem`, która zawiera pola: `name` (typu `String`), `volume` (typu `double`) i `sugarContent` (typu `double`). Zaimplementuj generyczny interfejs `Comparable` w taki sposób, aby obiekty klasy `BeverageItem` były sortowane rosnąco według zawartości cukru (`sugarContent`). Stwórz listę tablicową 4 obiektów klasy `BeverageItem` i posortuj ją według sprecyzowanego kryterium.

## Zadanie 3. (12pkt max.)

W pakiecie `checking`, utwórz statyczną metodę generyczną `containsDuplicates`, która akceptuje trzy argumenty tego samego typu generycznego `T`. Metoda powinna zwracać `true`, jeśli co najmniej dwa z tych argumentów są sobie równe, wykorzystując do tego porównania metodę `equals`. Zaimplementuj również przypadek testowy dla tej metody, aby sprawdzić jej działanie.

## Zadanie 4. (12pkt max.)

W pakiecie `algorithm`, stwórz statyczną metodę generyczną o nazwie `atIndex`. Metoda ta powinna przyjmować dwa argumenty: iterator `iterator` typu generycznego `T` oraz `index` typu `int`.

Zadaniem metody `atIndex` jest zwrócenie elementu, do którego wskazuje iterator `iterator` na pozycji określonej przez wartość `index`. Zakładamy, że pierwszy element, do którego wskazuje iterator, ma indeks 0.

Stwórz przypadek testowy.

